

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»
Орган инспекции

443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446205, РОССИЯ, Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул.Л.Толстого, д.19 А Телефон,Факс: (846 35) 35-4-00-51

E-mail: nkbsbsh@fguzsamo.ru, ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002002

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач, заместитель руководителя
органа инспекции, заместитель технического
директора органа инспекции филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области в г. Новокуйбышевске»
Мясникова Ю.Ж.

«18» марта 2025 г.

Экспертное заключение

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания,
токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

от 18.03.2025 г. № 8550

Дата проведения инспекции: с 13.03.2025 по 18.03.2025

1. Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности, услуг, технической, проектной, иной документации:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза здания, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере дневного пребывания детей на базе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная общеобразовательная школа с. Высокое муниципального района Пестравский Самарской области по адресу: 446177, Самарская область, р-н Пестравский, с. Высокое, ул. Советская, д. 25.

ИНН 6375000909 ОГРН 1116375001137

2. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Новокуйбышевске

2.1. Юридический адрес:

443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

2.2 Фактический адрес:

446205, Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул. Льва Толстого, 19А

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Поручение №63-01-16/16-75-2025 от 29.01.2025 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Новокуйбышевске.

2) Устав.

3) Свидетельство о государственной регистрации ЮЛ.

4) Выписка из ЕГРЮЛ.

5) Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность №63.СЦ.05.000.М.00116.09.14 от 25.09.2014 г.

Для организации и проведения спортивных оздоровительных мероприятий планируют использовать физкультурно-спортивную площадку на территории школы. На момент обследования занесена снегом.

В соответствии с требованиями п. 3.12.3 СП 2.4.3648-20 - спальные помещения предполагается оборудовать спальными местами (раскладушками), обеспечить личными постельными принадлежностями с возможностью стирки постельного белья и полотенец родителями индивидуально для каждого ребенка. В соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблицы 6.1 (раздел VI) спальные помещения планируется организовать из расчета не менее 4,0 м² на 1 человека.

Стены помещений под игровые, под спальные помещения, рекреации, обеденного зала, раздевалки окрашены краской, полы имеют покрытие линолеумом, в спортивном зале на полу спортивный линолеум, полы в раздевалке отделаны плиткой. Полы, стены и потолки без дефектов и повреждений, что соответствует требованиям п. 2.5. СП 2.4.3648-20.

Туалеты отдельные для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями и умывальниками для мытья рук. Для персонала выделена отдельная кабина, что соответствует требованиям п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20.

Полы и стены помещений санузлов отделаны плиткой. В туалете для девочек два унитаза и одна раковина, отдельная кабина для персонала. В туалете для мальчиков три унитаза, один писуар и одна раковина. Туалетные оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах, умывальные раковины мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора, что соответствует требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. Все санитарно-техническое оборудование находится в исправном состоянии, без дефектов, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Здание школы обеспечено централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, что соответствует требованиям п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20.

Все основные помещения имеют естественное освещение. Естественное освещение помещений обеспечивается боковыми оконными проемами, остекление окон выполнено из цельного стекла, что соответствует требованиям п. 2.8.2., п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20. Система общего искусственного освещения помещений обеспечена потолочными светильниками с светодиодными лампами. На момент обследования – находятся в рабочем состоянии и имеют защитную арматуру, что соответствует требованиям п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, без следов загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Система вентиляции – естественная, осуществляется через оконные и дверные проемы и существующие вентиляционные каналы. На пищеблоке оборудована приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, что соответствует п.2.7.4. СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим планируется организовать посредством выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства через установки с дозированным розливом воды в соответствии с требованиями п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20.

Для временной изоляции заболевшего до его госпитализации в медицинскую организацию или до приезда родителей или законных представителей планируется использовать помещение учебного кабинета. Договор на медицинское обслуживание детей заключен с ГБУЗ СО "Пестравская центральная районная больница".

Уборочный инвентарь для уборки основных помещений хранится в специально выделенном месте (щкаф). Инвентарь, для уборки туалетных комнат имеет сигнальную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря, что соответствует п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20.

Организацию питания детей по мере поступления финансирования, планируется обеспечивать с привлечением сторонней организации по договору, что соответствует п. 1.9. СП 2.4.3648-20. Горячее питание предусмотрено и будет осуществляться согласно, режима пребывания детей в оздоровительном учреждении в соответствии с п. 1.9. СП 2.4.3648-20.

Для соблюдения правил личной гигиены детьми и персоналом перед обеденным залом оборудовано три раковины, которые обеспечены мылом и бумажными полотенцами, что соответствует требованиям п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

Обеденный зал на 48 посадочных мест оборудован столовой мебелью с покрытием, без дефектов и повреждений, позволяющем проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

Для приготовления и раздачи пищи предусмотрены следующие помещения: обеденный зал, горячий цех, в котором выделены зоны: холодных блюд, мясо-рыбная зона, овощная зона, моечная для кухонной и столовой посуды, складское помещение с холодильным оборудованием, раздевалка для сотрудников.

Для продовольственного сырья и готовой к употреблению пищевой продукции используется раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь. Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции храниться раздельно в производственных зонах. Мытье столовой посуды проводится ручным способом отдельно от кухонной посуды, подносов для учащихся, что соответствует требованиям п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для хранения чистой посуды оборудованы стеллажи и решетчатые подставки, что соответствует требованиям п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20.

Производственные столы, кухонная посуда, оборудование, разделочный инвентарь промаркированы. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначены для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в таре изготовителя в специально отведенном месте, недоступном для обучающихся, отдельно от пищевых продуктов, что соответствует п. 4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для уборки помещений пищеблока выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь. Хранение уборочного инвентаря, осуществляется в специально выделенном месте, что соответствует п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Санитарное состояние помещений пищеблока и столовой на момент проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы удовлетворительное. Полы и стены производственных помещений пищеблока отделаны плиткой, без повреждений, что допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного:

здание, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей на базе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная общеобразовательная школа с. Высокое муниципального района Пестравский Самарской области по адресу: 446177, Самарская область, р-н Пестравский, с. Высокое, ул. Советская, д. 25

Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Новокуйбышевске

Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1


Фактический адрес: 446205, Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул. Льва Толстого, 19А

Соответствует государственным санитарным нормам и правилам:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Врач по общей гигиене



Пичугина О. С.

- 6) Приказ "Об открытии летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания в ГБОУ ООШ с. Высокое" №40-од от 10.02.2025 г.
- 7) План помещений.
- 8) Паспорт лагеря.
- 9) Акт санитарно-эпидемиологического обследования №7823 от 13 марта 2025 г.

Документы представлены в виде сканкопий.

Ответственность за достоверность представленных материалов и дополнительной информации несет ГБОУ ООШ с. Высокое.

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Лагерь дневного пребывания детей (далее лагерь) в период летних каникул планируется организовать на базе функционирующего Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная общеобразовательная школа с. Высокое муниципального района Пестравский Самарской области (ГБОУ ООШ с. Высокое).

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на соответствие требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Лагерь дневного пребывания детей планируется организовать на базе действующей ГБОУ ООШ с. Высокое по адресу: по адресу: 446177, Самарская область, р-н Пестравский, с. Высокое, ул. Советская, д. 25 в помещениях, предназначенных для организации образовательного процесса в школе.

Здание ГБОУ ООШ с. Высокое одноэтажное отдельностоящее, размещено на территории сложившейся жилой застройки. Имеется самостоятельный земельный участок. Собственная территория по периметру ограждена забором, имеются насаждения, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20. Для сбора твердых бытовых отходов используется оборудованная контейнерная площадка, что соответствует требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20.

Вход в здание оборудован тамбуром, что соответствует требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

Согласно представленной информации, лагерь планируется открыть в период летних каникул в июне 2025 г. в 1 смену на 18 рабочих дней с режимом работы:

с 08:30 до 14:30 час для 40 учащихся с организацией двухразового питания (завтрак, обед) без организации дневного сна;

с 08:30 до 14-00 час для 15 учащихся с организацией трехразового питания (завтрак, обед, полдник) с организацией дневного сна.

Планируется сформировать 4 отряда.

Состав помещений, предназначенные для осуществления деятельности по организации отдыха и оздоровления детей в учреждении с дневным пребыванием детей в период летних каникул в соответствии с п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20:

- раздевалка для верхней одежды;
- игровые комнаты, помещения для занятий кружков: №1 (S 33 м²), №2 (S 35,8 м²), №5 (S 35,9 м²), №7 (S 35,3 м²);
- спальные помещения: кабинеты №3 (S 30 м²), №4 (S 35,3 м²);
- помещение для временной изоляции заболевшего (учебный кабинет);
- помещение для организации питания столовая;
- туалеты раздельные для мальчиков, девочек;
- спортивный зал;
- шкаф для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Для проведения в помещениях пребывания детей дезинфекции воздушной среды имеются передвижной рециркулятор, что соответствует п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.